


## Izostatické komínové vložky

### Bezpečnost a pokrok komínové technologie

Jako středně velká rodinná společnost, vyrábí TONA keramické výrobky od roku 1891 a je jedním z předních německých výrobců kouřovodů a komínových systémů.

Žádný jiný výrobní závod na světě nevyrábí rozsáhlejší sortiment keramických komínových trubek než TONA.



Montážní video  
Youtube



### TONA - specialista na keramiku

Neustálý výzkum a další vývoj zaručují, že výrobky společnosti TONA jsou vždy nejvyšším stupni vývoje. Moderní výrobní technologie zajišťují trvale vysoký standard kvality produktů TONA.

TONA TEC PLUS je poslední generací izostatické komínové vložky.

### Hlavní přednosti systému TONA

- K dispozici v průměrech 140 – 300
- Variabilní umístění sopouchu – možnost upravit na místě montáže
- Vynikající izolační a tepelné vlastnosti
- Malý počet komponentů = rychlá montáž
- K dispozici vrátek pro spouštění keramické vložky
- Použití pro suchý i mokrý provoz
- Příznivá cena

### Oblasti použití

**TONA TEC PLUS** je komín určený zejména do novostaveb, nízkoenergetických domů, dřevostaveb a pasivních domů. Integrovaný přívod venkovního vzduchu v komínové tvárnici snižuje množství prostupů vnější obálkou domu a tím riziko vzniku tepelných mostů. Komín je určený pro všechny typy paliv, pro většinu spotřebičů. Může pracovat i v přetlakovém režimu a je vhodný i pro kondenzační kotle.

### Technické údaje








Dostupné průměry:	140 - 250 mm (120 a 300 mm na objednávku)
Teplotní třída:	N1 T400
Tlaková třída:	P1 T160
Odolnost vůči kondenzátu:	D3 / W2
Třída odolnosti vůči vyhoření sazí:	G - odolný
Vzdálenost od hořlavých materiálů:	T400 - 30 mm / T160 - 30 mm
Prohlášení o vlastnostech č.:	003 DOP 2019-04-02

### Paliva

Dřevo	Dřevní štěpka	Uhlí	Rašelina	Obilí	Pelety	Oleje	Plyn
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓













# Izostatické komínové vložky TONA

Obrázek	Popis	Průměr (mm)	Kód	Hmotnost (kg)	Počet ks na paletě	Rozměr palety (cm)	Ceníková cena
	<b>Izostatická komínová vložka - 0,5m</b>	120	1A024TN	4,1	80	80 x 120	497,-
		140	14024TN	4,9	56	80 x 120	525,-
		160	16024TN	5,6	60	100 x 120	631,-
		180	18024TN	5,9	48	100 x 120	717,-
		200	20024TN	8,3	40	100 x 120	755,-
		250	25024TN	10,5	24	100 x 120	1 053,-
		300	30024TN	13,0	16	100 x 120	1 341,-
	<b>Izostatická komínová vložka - 1,0m</b>	120	1A020TN	7,5	40	80 x 120	897,-
		140	14020TN	9,6	35	100 x 120	975,-
		160	16020TN	10,8	30	100 x 120	1 093,-
		180	18020TN	11,9	24	100 x 120	1 241,-
		200	20020TN	17,4	20	100 x 120	1 355,-
		250	25020TN	20,4	12	100 x 120	1 893,-
	<b>T-kus 90° - 0,5m</b> - čistící kus - čistící kus - čistící kus	140	14031TN	4,9	64	100 x 120	1 327,-
		160	16031TN	5,6	50	100 x 120	1 327,-
		180	18031TN	5,9	40	100 x 120	1 449,-
		200	20031TN	8,8	32	100 x 120	1 543,-
		250	25031TN	10,5	24	100 x 120	1 677,-
		300	30031TN	13,0	12	100 x 120	1 765,-
	<b>Čistící kus - 0,5m</b> - T-kus bez uzávěru 051TN - T-kus bez uzávěru 051TN - T-kus bez uzávěru 051TN - bez uzávěru 051TN - bez uzávěru 051TN - bez uzávěru 051TN	140	14031TN	4,9	64	100 x 120	1 327,-
		160	16031TN	5,6	50	100 x 120	1 327,-
		180	18031TN	5,9	40	100 x 120	1 449,-
		200	20052TN	8,8	32	100 x 120	1 543,-
		250	25052TN	10,5	24	100 x 120	1 571,-
		300	30052TN	13,0	12	100 x 120	1 633,-
	<b>Izostatická vložka s otvorem pro připojení - 0,5m</b>	120	1A030TN	7,5			1 472,-
		140	14030TN	9,6			1 550,-
		160	16030TN	10,8			1 668,-
		180	18030TN	11,9			1 816,-
		200	20030TN	17,4			1 930,-
		250	25030TN	20,4			2 468,-
	<b>Dodatečné napojení kouřovodu</b> - dodatečný čistící kus - dodatečný čistící kus - dodatečný čistící kus - dodatečný čistící kus	120	12055TN				1 193,-
		140	14055TN				1 193,-
		160	16055TN				1 237,-
		180	18055TN				1 285,-
		200	20032TN				1 491,-
		250	25032TN				1 755,-
	<b>Dodatečný čistící kus</b> - dodatečné napojení kouřovodu - dodatečné napojení kouřovodu - dodatečné napojení kouřovodu - dodatečné napojení kouřovodu	120	14031TN				1 193,-
		140	16031TN				1 193,-
		160	18031TN				1 237,-
		180	20031TN				1 285,-
		220	25031TN				1 491,-
		250	30031TN				1 755,-

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH, dopravy a palet. **Modře označené položky nedržíme skladem - nutno objednat předem.**

# Izostatické komínové vložky TONA

Obrázek	Popis	Průměr (mm)	Kód	Hmotnost (kg)	Počet ks na paletě	Rozměr palety (cm)	Ceníková cena
	Uzávěr čistícího otvoru	140	14051TN	0,3			913,-
		160	16051TN	0,36			913,-
		180 - 300	18051TN	0,43			913,-
	Vynášecí díl pro kondenzátní jímku	120 - 160	VD1216TN	1,34			1 143,-
		180 - 200	VD1820TN	1,56			1 275,-
		250	VD250TN	3,5			2 253,-
		300	VD300TN	4,1			2 571,-
	Kondenzátní jímka s odvodem dolů	120 - 160	121661TN	2,4			1 231,-
		180 - 200	182061TN	2,6			1 547,-
		250	25061TN	5,31			1 773,-
		300	30061TN	5,7			2 071,-
	Spojovací distanční objímka dvojitá TONA	120	37125/2TN				245,-
		140	37140/2TN				255,-
		160	37160/2TN				289,-
		180	37180/2TN				302,-
		200	37200/2TN				336,-
		250	37250/2TN				420,-
		300	37300/2TN				504,-
	Spojovací objímka dvojitá S OKEM PRO ZAVĚŠENÍ A SPOUŠTĚNÍ	120	37125/2TNZ				255,-
		140	37140/2TNZ				265,-
		160	37160/2TNZ				300,-
		180	37180/2TNZ				312,-
		200	37200/2TNZ				346,-
		250	37250/2TNZ				430,-
		300	37300/2TNZ				514,-
	Nerezová hlavice do keramiky	120	1A010TN				1 299,-
		140	14010TN				1 497,-
		160	16010TN				1 626,-
		180	18010TN				1 811,-
		200	20010TN				2 000,-
		250	25010TN				2 922,-
		300	30010TN				3 763,-
	Přechodka keramika / černá ocel	140/140	141414OCTN				515,-
		160/160	141616OCTN				525,-
		180/180	141818OCTN				535,-
		200/200	142020OCTN				565,-
		250/250	142525OCTN				645,-
	Žáruvzdorný tmel		TMELTN	1,5			560,-
	Kotouč řezný diamantový 125 x 1,2 x 22,2 mm VERKE	UNI	V44350				300,-
	Vrátek pro spouštění keramických vložek * - poplatek za zapůjčení na akci + dopravné tam i zpět	UNI	VRATTN				*500,-

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH, dopravy a palet. **Modře označené položky nedržíme skladem - nutno objednat předem.**

[www.ricomgas.cz](http://www.ricomgas.cz)



# ricom gas