



**PEMZA**

KOMÍNOVÝ SYSTÉM  
BUDOUCNOSTI

## Komínový systém SINGLE MODUL pro rychlou a snadnou montáž

Montáž za pár hodin  
Vše v jedné tvárnici  
Velmi lehký materiál  
Ekologický

Jedinečné vlastnosti pemzy  
0 mm od hořlavých materiálů  
Přesná výška sopouchu

[www.ricomgas.cz](http://www.ricomgas.cz)

**Skorsten:**

**ricom**  
komínové systémy **gas**



Pemza, materiál, z něž jsou postaveny perfektně zachovalé antické chrámy, je ideální také pro komínové systémy. Proč?

Tato sopečná vyvřelina je natolik lehká a snadno zpracovatelná, že instalaci komínu zjednoduší a zkrátí na minimum. Ušetříte si tak nejen čas a starosti, ale také náklady.

Díky svému původu pemza odolá extrémnímu teplu, korozivním látkám i chemickým vlivům spalin. Teplu naopak výborně udržuje, zabraňuje ztrátám a zvyšuje tak úsporu energie.

### Montáž komínu za pár hodin

V porovnání s tradičními materiály, jako je cihla nebo beton, má sopečná pemza několik klíčových výhod. Především je o mnoho lehčí a snadněji se s ní pracuje. To znamená, že instalace komínu z pemzy může být provedena rychleji a efektivněji, což snižuje celkové náklady na instalaci. Délka montáže se pohybuje okolo pouhých několika hodin.

### Vše v jedné tvárnici

Dalším důvodem, proč je instalace komínu z pemzy o mnoho snadnější než instalace komínu z jiných materiálů, je počet tvárnic potřebných pro celý proces. Při instalaci komínu z pemzy vše probíhá pouze v jedné tvárnici, což vám opět ušetří jak spoustu času, tak nákladů na montáž.

### Velmi lehký materiál

Sopečná pemza je jedinečným stavebním materiálem pro komínové systémy proto, že je velice lehká a snadno zpracovatelná. I přesto je však extrémně odolná vůči teplu a korozivním látkám. Díky těmto vlastnostem je tento vulkanický materiál ideální pro výrobu komínů a kouřovodů, které musí vydržet vysoké teploty a odolat chemickým vlivům spalin.

### Ekologický

Pemzu nám dala příroda. To nejlepší, co můžeme na oplátku udělat, je přírodu šetřit. Komíny z pemzy jsou pro tento účel ideální, jelikož se jedná o vysoce ekologický materiál, počínaje přírodním původem a konče například ušetřenými energiemi za vytápění. A tak kromě peněz, času, starostí a práce šetříte také naši planetu. Do pasivních domů ideální volba.

### 0 mm od hořlavých materiálů

Komíny z pemzy jsou zárukou maximálního bezpečí. Garantujeme nulovou vzdálenost od hořlavých materiálů. Díky svým jedinečným vlastnostem mohou být komíny umístěny přímo u hořlavých materiálů, takže jsou vhodné do všech druhů staveb, ať už dřevostaveb, pasivních domů, nebo zděných domů.

### Přesná výška sopouchu

Výhodou komínů z pemzy je dokonalá přizpůsobitelnost. Sopouch je možné velice jednoduše odvrát v přesné výšce, požaduje-li například zákazník konkrétní výšku pro zadní vývod z kamen. Žádný nerezový či keramický komín toto neumožňuje natolik snadno vyřešit.

### Technické údaje

Maximální teplota spalin:

400 °C / 600 °C

Komín s přirozeným tahem

Určeno pro suchý provoz

Min. vzdálenost od hořlavých materiálů:

400 °C ..... 0 mm . . .

600 °C ..... min. 50 mm

Maximální výška:

komínu . . . . . 26,25 m

nad střechou bez kotvení . . . . . 2 m . . .

nad střechou s kotvením . . . . . 6,75 m.

Zatřídění komínu:

EN 1858:2008 T400 N1 D3 G(0) + A1:2011

EN 1858:2008 T600 N1 D3 G(50) + A1:2011

### Paliva

Dřevo	Dřevní štěpka	Uhlí	Rašelina	Obilí	Pelety	Oleje	Plyn
•	•	•	•	○	○	○	x

○ Použití pro tento druh paliva je závislé na teplotních podmínkách. Pro použití nás kontaktujte.

# Ceník SINGLE MODUL

Platný od 1.3.2025.

Ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy.

Kód	Název	Průměr	Rozměr v mm	Hmotnost v kg	Cena bez DPH
SM361600	Single Modul komínová tvárnice	Ø 160	360 x 360 x 250	27	730 Kč
SM402000		Ø 200	400 x 400 x 250	28	730 Kč
SM361610	Single Modul vč. vybiracích dvířek	Ø 160	360 x 360 x 250	27	3 100 Kč
SM402010		Ø 200	400 x 400 x 250	27	3 100 Kč
SM361680	Krakorcová deska	Ø 160	575 x 575 x 75	32	3 950 Kč
SM402080		Ø 200	655 x 655 x 75	36	4 350 Kč
SM361685	Adaptér blok pro krakorcovou desku	Ø 160	160 x 260 x 75	5	595 Kč
SM402085		Ø 200	200 x 305 x 75	7	595 Kč
SM361660	Krycí deska pro omítku	Ø 160	490 x 490 x 75	16	1 575 Kč
SM402060		Ø 200	540 x 540 x 70	20	1 575 Kč
SM361670	Krycí deska pro obezdívku	Ø 160	690 x 690 x 70	20	1 795 Kč
SM402070		Ø 200	810 x 810 x 70	50	1 895 Kč
SM361616	Krycí deska pro omítku – dvouprůduchová	Ø 160	800 x 440 x 500	5	4 250 Kč
SM402020		Ø 200	880 x 440 x 50	6	4 250 Kč
SM361590	Připojovací díl 90°	Ø 150	360 x 360 x 250	26	1 450 Kč
SM361690		Ø 160	360 x 360 x 250	24	1 450 Kč
SM401590		Ø 150	400 x 400 x 250	28	1 450 Kč
SM401890		Ø 180	400 x 400 x 500	56	1 450Kč
SM402090		Ø 200	400 x 400 x 500	44	1 450 Kč
AC501590	Přechodový díl komín/kouřovod 90°	Ø 150		1	465 Kč
AC501690		Ø 160		1	465 Kč
AC501890		Ø 180		1	555 Kč
AC502090		Ø 200		1	555 Kč
AC503000	Komínová dvířka – bílá	uni		2	1 650 Kč
AC503010	Komínová dvířka – nerez	uni		2	1 650 Kč
AC513616	Díl vyústění	Ø 160		1	1 275 Kč
AC514020		Ø 200		1	1 275 Kč
AC500020	Lepidlo 20 kg - 8 m komína	uni		20	1 025 Kč
AC406070	Prstenec šedo-černý	Ø 160–200		12	429 Kč
DM441600	DM44 vnitřní modul	Ø 160	160 x 265 x 300	17	475 Kč
DM442000		Ø 200	200 x 305 x 300	15	475 Kč
DM442060	DM44 krycí deska	Ø 160–200	540 x 540	7	2 050 Kč
DM448010	DM44 ochranný kroužek	Ø 160–200	425 x 235	2	1 999 Kč
AC901212	Sada kotvení ke krovu	uni	1 200	2	1 650 Kč
WOMP-0750	WOMP – napojení na parozábranu / střešní fólii	uni	550 x 550	2	2 950 Kč
AC516016	Nerezová stříška – napoleon	Ø 160	480 x 480 x 300	2	2 990 Kč
AC516020		Ø 200	570 x 570 x 300	2	3 190 Kč
16010UNI	Nerezová stříška	Ø 160		1	506 Kč
20010UNI		Ø 200		1	519 Kč
AC518016	Přechodový díl pro nerezový nástavec	Ø 160	410 x 410 x 50	4	4 750 Kč
AC518020		Ø 200	450 x 450 x 50	5	4 995 Kč

	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
<b>160</b>	SM160/5	SM160/6	SM160/7	SM160/8	SM160/9	SM160/10
	19 816 Kč	22 612 Kč	25 408 Kč	28 204 Kč	31 000 Kč	33 796 Kč
<b>200</b>	SM200/5	SM200/6	SM200/7	SM200/8	SM200/9	SM200/10
	19 826 Kč	22 622 Kč	25 418 Kč	28 214 Kč	31 010 Kč	33 806 Kč

Cena dopravy: komín do výšky 7 m - 1 990 Kč bez DPH, komín do výšky 10 m - 2 350 Kč bez DPH.

Vyzvednutí na našich pobočkách ZDARMA.



# Skorsteni:

**ricom**  
komínové systémy **gas**



RICOM gas s.r.o.  
Na Bělidle 1135  
460 06 Liberec

Centrální sklad  
Tovární 319  
471 54 Cvikov

+420 734 265 596  
[objednavky@ricomgas.cz](mailto:objednavky@ricomgas.cz)

[www.ricomgas.cz](http://www.ricomgas.cz)