

Katalog novinek

2024

Bajonetový redukovaný T-kus S8V2

(6)

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
140/130	14013031S8V2BAJ	1 613	67,2
150/130	15013031S8V2BAJ	1 635	68,1
150/140	15014031S8V2BAJ	1 657	69,0
160/130	16013031S8V2BAJ	1 673	69,7
160/140	16014031S8V2BAJ	1 685	70,2
160/150	16015031S8V2BAJ	1 699	70,8
170/130	17013031S8V2BAJ	1 709	71,2
170/140	17014031S8V2BAJ	1 718	71,6
170/150	17015031S8V2BAJ	1 728	72,0
170/160	17016031S8V2BAJ	1 737	72,4
180/130	18013031S8V2BAJ	1 748	72,8
180/140	18014031S8V2BAJ	1 759	73,3
180/150	18015031S8V2BAJ	1 768	73,7
180/160	18016031S8V2BAJ	1 778	74,1
180/170	18017031S8V2BAJ	1 788	74,5
200/130	20013031S8V2BAJ	1 832	76,3
200/140	20014031S8V2BAJ	1 860	77,5
200/150	20015031S8V2BAJ	1 887	78,6
200/160	20016031S8V2BAJ	1 946	81,1
200/170	20017031S8V2BAJ	1 945	81,0
200/180	20018031S8V2BAJ	1 986	82,8



Bajonetový redukovaný T-kus S10

(6)

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
140/130	14013031S10BAJ	1 855	77,3
150/130	15013031S10BAJ	1 881	78,4
150/140	15014031S10BAJ	1 906	79,4
160/130	16013031S10BAJ	1 924	80,2
160/140	16014031S10BAJ	1 938	80,8
160/150	16015031S10BAJ	1 954	81,4
170/130	17013031S10BAJ	1 966	81,9
170/140	17014031S10BAJ	1 976	82,3
170/150	17015031S10BAJ	1 988	82,8
170/160	17016031S10BAJ	1 998	83,3
180/130	18013031S10BAJ	2 011	83,8
180/140	18014031S10BAJ	2 023	84,3
180/150	18015031S10BAJ	2 034	84,8
180/160	18016031S10BAJ	2 045	85,2
180/170	18017031S10BAJ	2 057	85,7
200/130	20013031S10BAJ	2 107	87,8
200/140	20014031S10BAJ	2 139	89,1
200/150	20015031S10BAJ	2 171	90,5
200/160	20016031S10BAJ	2 238	93,3
200/170	20017031S10BAJ	2 237	93,2
200/180	20018031S10BAJ	2 284	95,2

Těsnění pod límec u průchodky střechou DW

(3)

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
80-100	15J02SW	180	7,5
130	18J02SW	180	7,5
150	20J02SW	200	8,3
160-180	23J02SW	210	8,8
200	25J02SW	305	12,7
250	30J02SW	309	12,9
300	35J02SW	460	19,2



Přestavitelné koleno 0-45°

(6)

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
130	13045S8V2	1 110	46,3
140	14045S8V2	1 185	49,4
150	15045S8V2	1 258	52,4
160	16045S8V2	1 333	55,5
170	17045S8V2	1 467	61,1
180	18045S8V2	1 589	66,2
200	20045S8V2	1 748	72,8



Přestavitelné koleno 0-90° s revizním otvorem

(6)

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
130	13041S8V2KO	2 303	96,0
140	14041S8V2KO	2 433	101,4
150	15041S8V2KO	2 454	102,3
160	16041S8V2KO	2 464	102,7
170	17041S8V2KO	2 699	112,5
180	18041S8V2KO	2 754	114,8
200	20041S8V2KO	3 165	131,9



Přestavitelné koleno 0-90°

(6)

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
130	13041S8V2	1 498	62,4
140	14041S8V2	1 597	66,5
150	15041S8V2	1 719	71,6
160	16041S8V2	1 759	73,3
170	17041S8V2	1 864	77,7
180	18041S8V2	1 949	81,2
200	20041S8V2	2 460	102,5



Konzole

(3)

délka	Kód produktu	Cena	€ - SK
500	UKOK1DW	1 793	74,7
750*	UKOK4DW	3 287	137,0
1000*	UKOK6DW	5 349	222,9

* s podpěrou



Přechodový díl 400 mm

(3)

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
130	13143DW	1 276	53,2
150	15143DW	1 366	56,9
160	16143DW	1 730	72,1
180	18143DW	1 545	64,4
200	20143DW	1 864	77,7



- uzpůsobeno pro zasunutí černé ocele bez zúžení
- zúžení nutno odstranit nebo použít přechod 11XXSWOC

Přechodový díl 900 mm

(3)

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
130	13147DW	1 905	79,4
150	15147DW	1 996	83,2
160	16147DW	2 539	105,8
180	18147DW	2 284	95,2
200	20147DW	2 793	116,4




- uzpůsobeno pro zasunutí černé ocele bez zúžení
- zúžení nutno odstranit nebo použít přechod 11XXSWOC

Zakrytí prostupu hranaté G60

(3)

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
130	13064DW	1 069	44,5
150	15064DW	1 124	46,8
160	16064DW	1 168	48,7
180	18064DW	1 207	50,3
200	20064DW	1 376	57,3



Prostup hořlavou konstrukcí - výška 350 mm

(3)

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
130	1314JDW	2 156	89,8
150	1514JDW	2 384	99,3
160	1614JDW	3 012	125,5
180	1814JDW	2 676	111,5
200	2014JDW	3 165	131,9



Prostup hořlavou konstrukcí - výška 500 mm

(3)

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
130	1314KDW	3 772	157,2
150	1514KDW	4 171	173,8
160	1614KDW	5 271	219,6
180	1814KDW	4 683	195,1
200	2014KDW	5 539	230,8



- pro šikmé střechy

Parotěsný krycí plech s těsněním

(3)

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
130	13644DW	921	38,4
150	15644DW	952	39,7
160	16644DW	1 206	50,3
180	18644DW	1 078	44,9
200	20644DW	1 121	46,7



Parotěsný krycí plech s těsněním pro šikmé střechy

(3)

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
130	13645DW	1 191	49,6
150	15645DW	1 237	51,5
160	16645DW	1 568	65,3
180	18645DW	1 401	58,4
200	20645DW	1 495	62,3



Komínová hlavice s krytem proti dešti

(3)

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
130	1312BDW	1 499	62,5
150	1512BDW	1 753	73,0
160	1612BDW	1 880	78,3
180	1812BDW	2 035	84,8
200	2012BDW	2 373	98,9



* ideální pro použití na kouřovod s funkcí komína

* včetně objímky

Těsnění pod límec u průchodky střechou

(3)

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
80	08J02SW	80	3,3
100	10J02SW	99	4,1
130	13J02SW	180	7,5
150	15J02SW	180	7,5
180	18J02SW	180	7,5
200	20J02SW	200	8,3
230	23J02SW	210	8,8
250	25J02SW	305	12,7
300	30J02SW	309	12,9
350	35J02SW	460	19,2



Přechod z PNK na PN

(5)

DN	Kód produktu	Cena	€
60/100	PN60/100105	396	16,5
80/130	PN80/130105	496	20,7
100/150	PN100/150105	552	23,0
110/160	PN110/160105	632	26,3
125/180	PN125/180105	729	30,4
160/200	PN160/200105	860	35,8
160/250	PN160/250105	1 085	45,2



* použití při založení na koleno v koleni

Zkrácené šroubovací koleno s patkou

(15)

DN	Kód produktu	Cena	€
80	21410080PBS280	1 470	61,3
80	21410080PBS280/2	1 470	61,3
80	21410080PBS80	1 228	51,2
80	21410080PBS80/2	1 329	55,4



* XXX/2 s jemným závitem

Kotvicí objímka hladká 70-120 mm DW

(3)


DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
80	08831DW	513	21,4
100	10831DW	535	22,3
130	13831DW	585	24,4
150	15831DW	648	27,0
160	16831DW	660	27,5
180	18831DW	672	28,0
200	20831DW	696	29,0



Prodloužení konzole - univerzální

(3)

DN	Kód	Cena	€ - SK
	PK390W	1 164	48,5



Trubka 140 mm

(3)

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
80	08255DWJ	728	30,3
100	10255DWJ	804	33,5
130	13255DW	950	39,6
150	15255DW	1 059	44,1
160	16255DW	1 132	47,2
180	18255DW	1 222	50,9
200	20255DW	1 444	60,2
250	25255DW	1 769	73,7



Ohnivzdorné lepidlo 17 ml

(13)

Kód	Název	Cena	€ - SK
Lep17ml	Lepidlo ohnivzdorné FERMIT HT1100°C tuba 17ml	62	2,6



Skelná ucpávka krbová kulatá

(13)

Kód	Název	Cena	€ - SK
Snura_krb6	ISOTEM 6 mm - skelná ucpávka krbová kulatá 500°C	19	0,8
Snura_krb10	ISOTEM 10 mm - skelná ucpávka krbová kulatá 500°C	27	1,1



Izolace Sibral128

(13)


Kód	Název	Cena	€ - SK
SIBRAL128	Izolace Sibrál Fibrefrax 25mm do 1250°C (balení 4,465m2)	2 679	111,6



Izolační vinuté pouzdro pùlené

(13)

Kód	Název	Cena	€ - SK
IZOLVP14/2	Izolační vinuté pouzdro pùlené DN 140	578	24,1
IZOLVP15/2	Izolační vinuté pouzdro pùlené DN 150	597	24,9
IZOLVP16/2	Izolační vinuté pouzdro pùlené DN 160	613	25,5
IZOLVP18/2	Izolační vinuté pouzdro pùlené DN 180	627	26,1
IZOLVP20/2	Izolační vinuté pouzdro pùlené DN 200	669	27,9



Límec s podpěrou

7

září 2023

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
80	0813PSW	479	20,0



Čistící prvek s pružinkou

19

červen 2023

DN	Kód produktu	Cena
140	14B50S8V2	755
150	15B50S8V2	791
160	16B50S8V2	827
170	17B50S8V2	864
180	18B50S8V2	900
200	20B50S8V2	973



Koleno s kontrolním otvorem S10

19

leden 2023

DN	Kód produktu	Cena
130	13432S10	1 235
140	14432S10	1 330
150	15432S10	1 425
160	16432S10	1 671
180	18432S10	1 710
200	20432S10	1 900




Trubka s očky pro spouštění S10

19

leden 2023

DN	Kód produktu	Cena
130	13203S10	1 568
140	14203S10	1 679
150	15203S10	1 792
160	16203S10	1 904
170	17203S10	2 020
180	18203S10	2 133
200	20203S10	2 360



Spojovací objímka k přetlakovým flex hadicím

7

srpen 2023

DN	Kód	Cena
110	11070FLEX	129
120	12070FLEX	129
125	12570FLEX	129
130	13070FLEX	129
140	14070FLEX	129
150	15070FLEX	129
160	16070FLEX	129
180	18070FLEX	129
200	20070FLEX	129




Spojovací objímka s klipem

3

květen 2023

DN	Kód produktu	Cena
150	1570CDW	188
160	1670CDW	192
180	1870CDW	198
200	2070CDW	224



Hlavice s lapačem jisker

19

leden 2023

DN	Kód produktu	Cena
120	12010LJSU	1 323
130	13010LJSU	1 330
140	14010LJSU	1 313
150	15010LJSU	1 347
160	16010LJSU	1 332
170	17010LJSU	1 370
180	18010LJSU	1 347
200	20010LJSU	1 361



Trubka s očky pro spouštění S8V2

19

leden 2023

DN	Kód produktu	Cena
130	13203S8V2	1 567
140	14203S8V2	1 414
150	15203S8V2	1 508
160	16203S8V2	1 602
170	17203S8V2	1 678
180	18203S8V2	1 793
200	20203S8V2	1 983

